

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель 4BP 112MB6

Артикул: GDK-17559

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель 4BP 112MB6 представляет собой надежное и безопасное решение для приводов оборудования, работающего в условиях повышенной взрывоопасности. Этот взрывозащищенный электродвигатель является основным силовым агрегатом во многих отраслях промышленности Казахстана, особенно в нефте- и газодобыче, химических производствах и на горно-обогатительных комбинатах. Описание и назначение Электродвигатель 4BP 112MB6 – это асинхронный трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором, специально разработанный для эксплуатации во взрывоопасных средах. Его ключевое предназначение – обеспечение безопасной и бесперебойной работы насосов, вентиляторов, конвейеров, мешалок и другого стационарного оборудования в помещениях, где существует риск образования смесей горючих газов, паров или пыли с воздухом. Электродвигатель 4BP 112MB6 отличается высокой надежностью и соответствует строгим стандартам безопасности. Кратко о модели: электродвигатель типа 4BP, высота оси вращения вала 112 мм, исполнение М (модернизированный), короткозамкнутый ротор (В), на лапах, 6 полюсов (синхронная скорость 1000 об/мин). Основное конструктивное исполнение электродвигателя 4BP 112MB6 обеспечивает его взрывонепроницаемость по принципу «взрывонепроницаемая оболочка» (обозначение «d»).

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель 4BP 112MB6» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz