

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель 4BP 112MB8

Артикул: GDK-17561

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Взрывозащищенный асинхронный электродвигатель 4BP 112MB8 – это надежное и безопасное сердце для приводов оборудования, работающего в условиях повышенной взрывоопасности. Данная модель электродвигателя разработана для стабильной работы в химической, нефтегазовой, горнодобывающей и металлургической отраслях Казахстана, где предъявляются самые строгие требования к промышленной безопасности. Описание и назначение электродвигателя 4BP 112MB8. Электродвигатель 4BP 112MB8 представляет собой трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, заключенный во взрывонепроницаемую оболочку. Его основное назначение – обеспечить бесперебойную работу стационарных агрегатов, таких как насосы, вентиляторы, конвейеры, компрессоры и другое технологическое оборудование, в помещениях, где возможно образование взрывоопасных смесей газов или паров с воздухом. Выпускаемый на Могилевском заводе «Электродвигатель» (Беларусь), этот мотор заслужил доверие благодаря высокой надежности и полному соответствию стандартам взрывозащиты. Основные технические характеристики двигателя. Ключевые рабочие параметры электродвигателя 4BP 112MB8 обеспечивают его широкую область применения. Мощность агрегата составляет 3 кВт при частоте вращения вала 750 об/мин. Номинальное напряжение питания – 380 В при частоте 50 Гц.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель 4BP 112MB8» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz