

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 132 S8

Артикул: GDK-17566

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Промышленность Казахстана активно развивается, требуя надежного и безопасного оборудования, особенно в условиях повышенного риска. Электродвигатель ВА 132 S8 отвечает самым строгим требованиям безопасности, являясь специализированным решением для эксплуатации во взрывоопасных средах. Это трехфазный асинхронный двигатель, созданный для продолжительной работы в условиях, где существует риск образования взрывоопасных газозвушных смесей. Описание и назначение электродвигателя ВА 132 S8 Электродвигатель ВА 132 S8 относится к категории взрывозащищенного оборудования. Его ключевое назначение – безопасная и бесперебойная работа в составе насосных агрегатов, вентиляционных систем, станков и прочего технологического оборудования на предприятиях нефтегазовой, химической, горнодобывающей и металлургической отраслей. Конструкция электродвигателя ВА 132 S8 исключает возможность передачи энергии взрыва во внешнюю среду за счет взрывонепроницаемого корпуса и герметизации всех соединений. Ключевые особенности и принцип работы Основной принцип работы электродвигателя ВА 132 S8 основан на создании вращающегося магнитного поля статором, которое индуцирует ток в короткозамкнутом роторе, заставляя его вращаться. Особенность модели заключается в ее взрывозащищенном исполнении «взрывонепроницаемая оболочка» (маркировка Exd).

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВА 132 S8» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz