ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВРА 132 М6 РВ ExdI

Артикул: GDK-17573

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВРА 132 М6 РВ ExdI – это специальный асинхронный двигатель, разработанный для безопасной работы в условиях повышенной взрывоопасности, характерных для угольных и рудничных предприятий Казахстана. Данная модель сочетает высокую надежность, соответствие строгим стандартам безопасности и адаптацию к суровым климатическим условиям. Электродвигатель ВРА 132 М6 РВ ExdI является ключевым компонентом для привода вентиляционного, насосного и конвейерного оборудования в шахтах и на обогатительных фабриках. Описание и назначение электродвигателя ВРА 132 М6 РВ ExdI Основное назначение электродвигателя ВРА 132 М6 РВ ExdI – обеспечение бесперебойной работы в рудничной атмосфере, где существует риск взрыва метана или угольной пыли. Конструкция двигателя соответствует уровню взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» (Exd) для оборудования I категории, предназначенного для шахт (I). Исполнение РВ указывает на климатическое исполнение для районов с умеренным и холодным климатом, что актуально для многих регионов Казахстана. Основные габариты, вес и код ТН ВЭД Габаритные размеры и масса электродвигателя ВРА 132 М6 РВ ExdI могут незначительно варьироваться в зависимости от конкретного производителя и модификации. Ниже приведены усредненные значения для данной серии.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВРА 132 М6 РВ ExdI» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz