

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 132 М8

Артикул: GDK-17574

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВА 132 М8 представляет собой надежный трехфазный асинхронный мотор, специально сконструированный для работы в помещениях с повышенным риском образования взрывоопасных газовых или паровоздушных смесей. Это ключевой элемент для обеспечения безопасности и непрерывности технологических процессов на объектах нефтегазовой, химической, горнодобывающей и металлургической отраслей Казахстана. Назначение и область применения электродвигателя ВА 132 М8 Основное назначение электродвигателя ВА 132 М8 – привод оборудования, работающего во взрывоопасных зонах категории II. Благодаря своей конструкции и сертификации по стандарту взрывозащиты IExdIIBT4, этот агрегат исключает риск воспламенения окружающей среды даже в случае внутреннего повреждения. Установка электродвигателя ВА 132 М8 актуальна для шахтных вентиляторов, насосов перекачки легковоспламеняющихся жидкостей, компрессоров, смесителей и другого технологического оборудования. Его востребованность в Казахстане, богатом сырьевыми месторождениями и промышленными предприятиями, постоянно растет. Технические характеристики и особенности конструкции Электродвигатель ВА 132 М8 отличается от общепромышленных моделей рядом конструктивных решений, обеспечивающих взрывозащиту. Статор и ротор размещены в прочном взрывонепроницаемом кожухе.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВА 132 М8» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz