ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 160S2

Артикул: GDK-17576

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Если вам требуется надежный привод для работы в опасных условиях, ваш выбор — электродвигатель ВА 160S2. Это мощный асинхронный трехфазный агрегат, специально разработанный для эксплуатации во взрывоопасных зонах категории II, где существует риск образования смесей газов или паров с воздухом. Этот электродвигатель ВА 160S2 является незаменимым решением для предприятий нефтегазовой, химической, горнодобывающей и металлургической промышленности Казахстана. Наши специалисты помогут подобрать и купить именно ту модель электродвигателя ВА 160S2, которая оптимально подходит под ваши задачи. Описание и назначение электродвигателя ВА 160S2 Электродвигатель ВА 160S2 — это специализированный силовой агрегат, сочетающий высокую производительность и повышенный уровень безопасности. Его основная задача — обеспечить бесперебойную работу механизмов в условиях, где обычные двигатели применять запрещено. Благодаря взрывонепроницаемой оболочке (маркировка 1ExdIIBT4), мотор надежно изолирует внутренние искрение и дуги, предотвращая передачу взрывной волны во внешнюю среду. Конструкция электродвигателя ВА 160S2 включает в себя герметичные вводы кабеля и уплотнения вала. Технические характеристики и параметры Этот двигатель рассчитан на продолжительный режим работы и обладает высоким КПД, что снижает энергопотребление.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВА 160S2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz