ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Электродвигатель BPA 160S6 PB ExdI

Артикул: GDK-17581

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

## 1. Назначение и описание

Электродвигатель ВРА 160S6 РВ ExdI — это специализированный асинхронный привод, разработанный для непрерывной и безопасной эксплуатации в условиях повышенного риска. Агрегат предназначен для работы в загазованных и запыленных средах, где присутствует опасность взрыва метана, угольной пыли или других горючих веществ. Его основное применение — это подземные горные выработки и шахты, а также другие объекты добывающей и перерабатывающей промышленности в Казахстане.Описание и назначение электродвигателя ВРА 160S6 РВ ExdIЭлектродвигатель ВРА 160S6 РВ ExdI представляет собой трехфазный асинхронный мотор с короткозамкнутым ротором. Ключевая особенность — взрывонепроницаемая оболочка (Exd), что делает данный двигатель незаменимым для рудников Казахстана, где безопасность является приоритетом. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI указывает на то, что оборудование соответствует строгим нормам для работы в подземных условиях, опасных по газу и пыли. Режим работы двигателя — продолжительный (S1), что обеспечивает его надежную круглосуточную эксплуатацию.Электродвигатель ВРА 160S6 РВ ExdI производства компании Гидротех отличается высокой надежностью и ресурсом, который составляет не менее 30 000 часов до первого капитального ремонта.

## 2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

## 3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВРА 160S6 РВ ExdI» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## 7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.

Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz