

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВРА 160S6 РВ ExdI

Артикул: GDK-17581

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВРА 160S6 PB ExdI — это специализированный асинхронный привод, разработанный для непрерывной и безопасной эксплуатации в условиях повышенного риска. Агрегат предназначен для работы в загазованных и запыленных средах, где присутствует опасность взрыва метана, угольной пыли или других горючих веществ. Его основное применение — это подземные горные выработки и шахты, а также другие объекты добывающей и перерабатывающей промышленности в Казахстане и странах СНГ. Описание и назначение электродвигателя ВРА 160S6 PB ExdI. Электродвигатель ВРА 160S6 PB ExdI представляет собой трехфазный асинхронный мотор с короткозамкнутым ротором. Ключевая особенность — взрывонепроницаемая оболочка (Exd), что делает данный двигатель незаменимым для рудников Казахстана, где безопасность является приоритетом. Маркировка взрывозащиты PB ExdI указывает на то, что оборудование соответствует строгим нормам для работы в подземных условиях, опасных по газу и пыли. Режим работы двигателя — продолжительный (S1), что обеспечивает его надежную круглосуточную эксплуатацию. Электродвигатель ВРА 160S6 PB ExdI производства компании Гидротех отличается высокой надежностью и ресурсом, который составляет не менее 30 000 часов до первого капитального ремонта.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВРА 160S6 PB ExdI» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.

Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz