

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВРА 160S8 РВ ExdI

Артикул: GDK-17583

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Надежный и безопасный привод для ответственных участков — вот что такое электродвигатель ВРА 160S8 PB ExdI. Это асинхронный взрывозащищенный двигатель, предназначенный для работы в условиях, где присутствуют горючие газы и пары. Его основное назначение — обеспечение бесперебойной работы насосов, вентиляторов, компрессоров и другого оборудования в нефтегазовой, химической и горнодобывающей отраслях Казахстана. Описание и ключевые особенности ВРА 160S8 PB ExdI Электродвигатель ВРА 160S8 PB ExdI сочетает в себе высокий крутящий момент и взрывозащищенное исполнение. Его конструкция соответствует строгим международным стандартам, что гарантирует безопасность на объектах с повышенной взрывопожароопасностью. Данная модель особенно востребована на месторождениях и перерабатывающих заводах, где требуется высокая производительность и отказоустойчивость. Важные параметры: ПараметрЗначение Примерный вес120-130 кг Габаритные размеры (ДхШхВ)~700х350х400 мм Код ТН ВЭД8501 51 100 0 Заходит как-то инженер на склад и спрашивает: «Где у вас самый надежный электродвигатель ВРА 160S8 PB ExdI? Мне нужно, чтобы даже при самом высоком «кесір» (давлении) он не подвел!» Ему в ответ: «Так он у нас уже работает, жылу (тепло) дает и проблем не знает!». Шутка намекает на надежность этой модели в казахстанских условиях.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВРА 160S8 PB ExdI» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz