ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель BPA 160S8 PB ExdI

Артикул: GDK-17583

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Надежный и безопасный привод для ответственных участков — вот что такое электродвигатель ВРА 160S8 РВ ExdI. Это асинхронный взрывозащищенный двигатель, предназначенный для работы в условиях, где присутствуют горючие газы и пары. Его основное назначение — обеспечение бесперебойной работы насосов, вентиляторов, компрессоров и другого оборудования в нефтегазовой, химической и горнодобывающей отраслях Казахстана. Описание и ключевые особенности ВРА 160S8 РВ ExdI Электродвигатель ВРА 160S8 РВ ExdI сочетает в себе высокий крутящий момент и взрывозащищенное исполнение. Его конструкция соответствует строгим международным стандартам, что гарантирует безопасность на объектах с повышенной взрывопожароопасностью. Данная модель особенно востребована на месторождениях и перерабатывающих заводах, где требуется высокая производительность и отказоустойчивость. Важные параметры: ПараметрЗначение Примерный вес120-130 кг Габаритные размеры (ДхШхВ)~700х350х400 мм Код ТН ВЭД8501 51 100 0 Технические характеристики двигателя Технические параметры электродвигателя ВРА 160S8 РВ ExdI определяют его область применения и долговечность. Ниже приведены основные эксплуатационные данные.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВРА 160S8 РВ ExdI» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.

Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz