

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 160М6

Артикул: GDK-17588

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВА 160М6 – это промышленный трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, специально разработанный для работы в помещениях, где существует риск образования взрывоопасных газовых смесей. Этот надежный электродвигатель ВА 160М6 обладает маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4, что гарантирует его безопасную эксплуатацию в опасной среде. Его основное назначение – обеспечение безотказной работы насосов, вентиляторов, компрессоров и другого оборудования на предприятиях нефтегазовой, химической и горнодобывающей промышленности Казахстана. Описание и назначение электродвигателя ВА 160М6 Модель ВА 160 М6 представляет собой электромотор взрывозащищенного исполнения категории II, предназначенный для продолжительного режима работы. Конструктивной особенностью данного электродвигателя ВА 160М6 является взрывонепроницаемая оболочка (Exd), которая предотвращает передачу взрывной волны и продуктов горения во внешнюю среду в случае внутреннего возгорания. Это достигается за счет герметичного корпуса, специальных уплотнений в местах выхода вала и ввода кабеля. Такой электродвигатель ВА 160М6 идеально подходит для применения в шахтах, на нефтеперерабатывающих заводах, на химических производствах и других объектах с повышенными требованиями к промышленной безопасности.».

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВА 160М6» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz