

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 180S2

Артикул: GDK-17592

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВА 180S2 представляет собой современное и надежное решение для привода оборудования во взрывоопасных зонах. Это трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, специально разработанный для безопасной работы в средах, где существует риск образования взрывоопасных газозвушных или пылевоздушных смесей. Высокая мощность в 22 кВт и синхронная частота вращения 3000 об/мин делают данный электродвигатель ВА 180S2 оптимальным выбором для ответственных производственных участков нефтегазовой, химической, горнодобывающей и металлургической отраслей в Казахстане. Описание и назначение электродвигателя ВА 180S2 Электродвигатель ВА 180S2 предназначен для продолжительного режима работы в условиях взрывоопасности категории II по ГОСТ, то есть в помещениях, где возможно образование взрывоопасных смесей воздуха с газами и парами. Конструкция двигателя исключает возможность передачи взрывной волны и продуктов горения во внешнюю среду благодаря продуманному взрывобезопасному кожуху, герметизации мест выхода вала и ввода кабеля. Для контроля состояния агрегата используются встроенные датчики температуры обмоток статора и подшипниковых узлов.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВА 180S2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.

Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz