

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВРА 180S2 РВ ExdI

Артикул: GDK-17593

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Взрывозащищенный электродвигатель ВРА 180S2 PB ExdI: полное описание и технические характеристики. Электродвигатель ВРА 180S2 PB ExdI представляет собой надежную силовую установку, специально разработанную для работы во взрывоопасных средах. Данная модель электродвигателя ВРА 180S2 PB ExdI широко применяется в нефтегазовой, химической и горнодобывающей отраслях Казахстана, где безопасность и бесперебойная работа оборудования являются критически важными. Высокий уровень защиты и производительность делают этот электродвигатель незаменимым элементом промышленных систем.

Назначение и область применения Основное назначение электродвигателя ВРА 180S2 PB ExdI – привод различного промышленного оборудования, работающего в зонах с потенциальной опасностью взрыва. Это насосы, вентиляторы, компрессоры и конвейеры. Он идеально подходит для установки на буровых платформах, нефтеперерабатывающих заводах, в шахтах и на других объектах, где возможно присутствие горючих газов, паров или пыли. В Казахстане этот двигатель часто используется на предприятиях в Актау, Атырау, а также в горно-обогатительных комбинатах.

Электродвигатель ВРА 180S2 PB ExdI, вид сбоку. Краткие габаритные данные и вес. Электродвигатель ВРА 180S2 PB ExdI отличается компактными размерами и рациональным весом для своей мощности. Это облегчает его монтаж и интеграцию в существующие технологические линии.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВРА 180S2 PB ExdI» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz