

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 180М4

Артикул: GDK-17598

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение электродвигателя ВА 180М4 Взрывозащищенный электродвигатель ВА 180М4 – это надежное трехфазное приводное оборудование асинхронного типа с короткозамкнутым ротором, спроектированное для работы в условиях повышенной опасности. Основное назначение данного агрегата — безопасная эксплуатация в зонах, где существует риск образования взрывоопасных газовых или паровоздушных смесей категории II. Иными словами, электродвигатель ВА 180 М4 незаменим там, где обычные моторы представляют собой источник искрообразования и потенциального возгорания. Конструкция исключает передачу взрывной волны и продуктов горения во внешнюю среду, что делает его ключевым элементом систем безопасности на многих промышленных объектах Казахстана. Электродвигатель ВА 180 М4 рассчитан на питание от стандартной промышленной сети 380 вольт частотой 50 Гц. Его номинальная мощность составляет 30 киловатт, что обеспечивает высокую производительность подключенного оборудования. Частота вращения вала – 1500 об/мин (синхронная), фактическая под нагрузкой – около 1460 об/мин. Этот параметр является фиксированным, регуляторов скорости в базовой комплектации не предусмотрено. Технические характеристики и параметры В приведенной ниже таблице собраны ключевые технические характеристики, которые полностью описывают возможности и эксплуатационные пределы электродвигателя ВА 180М4.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВА 180М4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz