

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 180М6

Артикул: GDK-17600

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВА 180М6: описание и назначение
Электродвигатель ВА (ВА) 180М6 представляет собой специальный трёхфазный асинхронный электромотор, спроектированный и изготовленный для эксплуатации во взрывоопасных зонах категории II. Это означает, что агрегат предназначен для работы в условиях, где присутствует риск образования взрывоопасных смесей газов, паров и воздуха. Конструктивная особенность электродвигателя ВА 180М6 — полная взрывонепроницаемая оболочка (маркировка Exd), исключающая передачу взрывной волны и продуктов горения во внешнюю среду. Такое исполнение делает электродвигатель ВА 180М6 незаменимым для приводов технологического оборудования на предприятиях нефтегазовой, химической, горнодобывающей и металлургической отраслей Казахстана. Электродвигатель ВА 180М6 характеризуется номинальной мощностью 18,5 киловатт и частотой вращения вала, приближенной к 1000 об/мин (фактическая – 975 об/мин). Базовым напряжением питания является трёхфазная сеть 380 Вольт 50 Герц. Двигатель выполнен с короткозамкнутым ротором, что обеспечивает высокую надёжность и простоту эксплуатации. Прочная конструкция электродвигателя ВА 180М6 рассчитана на продолжительный режим работы (S1) с высоким коэффициентом полезного действия, составляющим 89,5%. Эти параметры гарантируют стабильную и экономичную производительность вашего оборудования.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВА 180М6» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz