ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВРА 180М6 РВ ExdI

Артикул: GDK-17601

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВРА 180М6 РВ ExdI представляет собой надежную и взрывозащищенную силовую установку, специально разработанную для работы в условиях повышенной опасности. Этот электродвигатель находит широкое применение в нефтегазовой, химической и горнодобывающей промышленности, где требуется высокая степень защиты от воспламенения окружающей среды. Использование электродвигателя ВРА 180М6 РВ ExdI позволяет обеспечить безопасную и бесперебойную работу критически важного оборудования. Описание и назначение Электродвигателя ВРА 180М6 РВ ExdI Данный электродвигатель относится к классу взрывозащищенного оборудования повышенной надежности (РВ). Маркировка ExdI указывает на взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка» для рудничного оборудования, работающего в условиях, где возможно образование опасных концентраций метана и угольной пыли. Электродвигатель ВРА 180М6 РВ ExdI предназначен для привода механизмов, таких как насосы, вентиляторы, компрессоры и конвейеры, на предприятиях с высоким риском взрывов. Краткие параметры и таблица габаритов Электродвигатель ВРА 180М6 РВ ExdI отличается высокой производительностью и способностью работать при значительных механических нагрузках. Код ТН ВЭД для подобных изделий, как правило, 8501. ПараметрЗначение Мощность, кВтДо 18.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВРА 180М6 РВ ExdI» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz