

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 200М2

Артикул: GDK-17613

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение электродвигателя ВА 200М2 Основной движущей силой для оборудования, работающего в экстремальных условиях, является именно электродвигатель ВА 200М2. Этот трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором создан для надежной и продолжительной эксплуатации в местах с повышенным риском образования взрывоопасных газо- и паровоздушных смесей. Конструкция электродвигателя ВА 200 М2 изначально рассчитана на питание от промышленной сети 380 вольт с частотой 50 Гц, что делает его идеально подходящим для большинства предприятий Казахстана. Ключевые особенности и принцип безопасности Фундаментальное отличие электродвигателя ВА 200 М2 от обычных моторов заключается в его взрывозащищенном исполнении. Двигатель соответствует требованиям для работы в условиях газовой среды категории II. Безопасность обеспечивается за счет герметичного взрывонепроницаемого кожуха (оболочки), в который заключены статор и ротор. Все потенциально уязвимые места – щели, вывод вала, точка ввода питающего кабеля – тщательно герметизированы. Эта конструкция не дает возможности искрам или высокой температуре внутри двигателя, возникшим, например, при коротком замыкании, вызвать взрыв внешней среды. Дополнительный контроль состояния агрегата осуществляется через встроенные датчики температуры обмотки и подшипниковых узлов.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВА 200М2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz