ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 200М8

Артикул: GDK-17621

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение взрывозащищенного электродвигателя ВА 200М8Электродвигатель ВА 200М8 представляет собой специальное трехфазное устройство с короткозамкнутым ротором, спроектированное для работы в условиях повышенной опасности. Основное предназначение электродвигателя ВА 200М8 — надежное и безопасное обеспечение привода технологического оборудования на объектах, где существует риск образования взрывоопасных газовых, паровоздушных или пылевоздушных смесей. Этот агрегат является незаменимым элементом систем безопасности на предприятиях нефтегазовой, химической, горнодобывающей и металлургической промышленности Казахстана.Ключевое отличие электродвигателя ВА 200М8 от обычных промышленных моделей — его конструкция, которая исключает возможность воспламенения внешней среды от искр, нагрева или взрыва внутри корпуса. Статор и ротор размещены в особом взрывонепроницаемом кожухе, а все щели, включая вывод вала и место ввода кабеля, тщательно герметизированы. Для постоянного мониторинга состояния установлены датчики контроля температуры обмоток и подшипниковых узлов.Технические характеристики электродвигателя ВА 200 М8Ниже представлены основные технические параметры, определяющие производительность и возможности электродвигателя ВА 200М8. Данные актуальны для базового исполнения с питанием 380 Вольт, 50 Герц. Параметр Значение Номинальная мощность 18.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВА 200М8» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz