ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВРА 250 S6 PB Exdl

Артикул: GDK-17636

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВРА 250 S6 РВ ExdI — позиция раздела «Взрывозащищённые электродвигатели ВРА, высота оси 225–280 мм» в каталоге «Гидротех». Электродвигатель ВРА 250 S6 РВ Ex d I: Описание и назначениеВзрывозащищенный электродвигатель ВРА 250 S6 РВ Ex d I – это высоконадежный агрегат, разработанный для работы в условиях повышенной опасности. Он предназначен для выполнения ответственных задач в качестве привода различных механизмов в нефтегазовой, химической, горнодобывающей промышленности и других отраслях, где присутствуют взрывоопасные газовые смеси. Модель ВРА 250 S6 РВ Ex d I обеспечивает стабильную работу даже в сложных условиях, гарантируя высокий уровень безопасности производства. У нас на сайте gidro777.kz вы можете получить подробную консультацию и подобрать аналог.Вес, габариты и Код ТН ВЭДЭлектродвигатель ВРА 250 S6 РВ Ex d I характеризуется внушительными мощностными показателями, что определяет его соответствующие габаритные размеры и массу. Модели данного типа поставляются со стандартными фланцевыми или лапами креплениями, в зависимости от требований к монтажу. Для точного определения параметров перед покупкой рекомендуется уточнять данные у менеджеров.Основной код ТН ВЭД для подобного оборудования – 8501 52 100 0 (электродвигатели переменного тока мощностью более 75 кВт).

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВРА 250 S6 РВ ExdI» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz