ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 250 М2

Артикул: GDK-17639

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВА 250 М2 представляет собой современный, надёжный трёхфазный асинхронный привод, спроектированный для безопасной эксплуатации в условиях с высокой вероятностью образования взрывоопасных газовых смесей. Это решение для ответственных производств, где безопасность персонала и оборудования стоит на первом месте. Назначение и область применения электродвигателя ВА 250 М2 Основное назначение электродвигателя ВА 250 М2 – обеспечить бесперебойную работу силовых агрегатов во взрывоопасных зонах категории II. Его конструкция исключает возможность воспламенения окружающей газовой среды. Данная модель широко применяется на предприятиях нефтегазового комплекса Казахстана (включая месторождения и НПЗ), в угольных шахтах, на химических и лакокрасочных производствах, в цехах металлургических заводов, а также на объектах, где используются или выделяются легковоспламеняющиеся газы и пары. Электродвигатель ВА 250 М2 идеально подходит для привода центробежных насосов, вентиляторов, дымососов, компрессоров, конвейеров и другого технологического оборудования, работающего в таких условиях. Конструктивные особенности и принцип работы Электродвигатель ВА 250 М2 построен по классической схеме асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, однако его ключевая особенность – взрывонепроницаемая оболочка (исполнение «Exd»).

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВА 250 М2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz