ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВРА 280 S4 РВ Exdl

Артикул: GDK-17650

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВРА 280 S4 РВ ExdI — позиция раздела «Взрывозащищённые электродвигатели ВРА, высота оси 225–280 мм» в каталоге «Гидротех». ВРА 280 S4 РВ ExdI — это высоконадежный взрывозащищенный асинхронный электродвигатель, спроектированный для безопасной и эффективной работы в условиях, где присутствуют взрывоопасные газовые смеси. Эта модификация сочетает в себе высокую производительность и соответствие строгим стандартам промышленной безопасности, что делает ее незаменимым элементом на предприятиях нефтегазовой, химической отраслей, а также на объектах топливно-энергетического комплекса по всему Казахстану. Назначение и область применения Взрывозащищенный электродвигатель ВРА 280 S4 РВ ExdI предназначен для привода насосов, вентиляторов, компрессоров и другого технологического оборудования, установленного во взрывоопасных зонах. Его ключевое преимущество — конструкция, исключающая возможность воспламенения окружающей среды от искрения или нагрева частей двигателя. Благодаря этому, данный электродвигатель ВРА 280 S4 РВ Ex широко используется на нефтеперерабатывающих заводах, газораспределительных станциях, автозаправочных комплексах (АЗС), в химических цехах и других производствах, где существует риск образования взрывоопасных концентраций газов или паров.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВРА 280 S4 РВ ExdI» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz