ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель BPA 280 S6 PB Exdl

Артикул: GDK-17652

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВРА 280 S6 РВ ExdI — позиция раздела «Взрывозащищённые электродвигатели ВРА, высота оси 225–280 мм» в каталоге «Гидротех». На промышленных предприятиях Казахстана, особенно в нефтегазовой и химической отрасли, крайне востребовано специальное энергетическое оборудование, способное работать в условиях повышенного риска. Именно таким устройством является электродвигатель ВРА 280 S6 РВ ExdI. Данная модель представляет собой трехфазный асинхронный двигатель переменного тока, разработанный специально для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Отличаясь высокой надежностью и соответствием строгим стандартам безопасности, электродвигатель ВРА 280 S6 РВ ExdI обеспечивает бесперебойную работу насосов, вентиляторов, компрессоров и другого оборудования на опасных производствах. Описание и назначение Электродвигатель серии ВРА разработан для привода механизмов, работающих в условиях, где возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров или пыли с воздухом. Электродвигатель ВРА 280 S6 РВ ExdI имеет взрывонепроницаемую оболочку (маркировка Exd), что предотвращает распространение внутреннего взрыва во внешнюю среду и искрообразование. Расшифровка условного обозначения модели Понимание маркировки помогает точно подобрать оборудование под конкретные задачи.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВРА 280 S6 РВ ExdI» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz