

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВРА 280 S8 РВ ExdI

Артикул: GDK-17654

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВРА 280 S8 PB ExdI представляет собой надежное и безопасное решение для привода различного оборудования, работающего во взрывоопасных средах. Эта модель специально разработана для эксплуатации в условиях, где существует риск воспламенения газов, паров или пыли, и является неотъемлемым компонентом систем, требующих повышенных мер безопасности. Наш поставщик Гидротех осуществляет поставки данной продукции на предприятия нефтегазовой, химической, горнодобывающей промышленности и других отраслей по всему Казахстану. Назначение и область применения двигателя ВРА 280 S8 PB ExdI Взрывозащищенный электродвигатель ВРА 280 S8 PB ExdI предназначен для работы в зонах класса 1 и 2 по взрывопожароопасности, где присутствуют горючие газы, пары или жидкости (Ex d I / IIB T4). Его основное назначение – обеспечить бесперебойную и, что самое важное, безопасную работу насосов, вентиляторов, компрессоров, мешалок и другого технологического оборудования. Благодаря своей конструкции, этот двигатель способен локализовать возможную внутреннюю вспышку, не допуская ее распространения во внешнюю среду.» Технические характеристики и конструктивные особенности Конструкция электродвигателя ВРА 280 S8 PB ExdI предусматривает усиленный чугунный корпус, способный выдержать давление взрыва внутри.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВРА 280 S8 PB ExdI» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz