ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 280 М8БУ2

Артикул: GDK-17661

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВА 280 М8БУ2 — позиция раздела «Взрывозащищённые электродвигатели ВА, высота оси 225–280 мм» в каталоге «Гидротех». Описание и назначениеЭлектродвигатель ВА 280 М8БУ2 представляет собой высоконадежное решение для эксплуатации в сложных и опасных условиях. Это трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, обладающий взрывозащищенным исполнением. Основное предназначение электродвигателя ВА280М8БУ2 – привод различных механизмов, работающих как внутри помещений, так и на открытом воздухе на объектах, где существует риск образования взрывоопасных сред.Электродвигатель ВА 280 М8БУ2 находит широкое применение в ключевых отраслях экономики Казахстана: нефтегазовой, химической, нефтеперерабатывающей промышленности, а также в смежных секторах. Он разработан для работы в средах, где возможны смеси паров и газов с воздухом, относящиеся к категориям IIA и IIB, а также группам температурных классов T1, T2, T3, T4. Надежность и безопасность делают данный электродвигатель ВА 280 М8БУ2 незаменимым на производственных объектах, требующих повышенных мер защиты.Исполнения и варианты крепления электродвигателя ВА280М8БУ2Для удобства интеграции в различные технологические линии предлагаются три основных варианта крепления электродвигателя ВА 280 М8БУ2:IM1081 – исполнение на лапах.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВА 280 М8БУ2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz