

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 315 S2

Артикул: GDK-17663

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель BA 315 S2 представляет собой высоконадежный асинхронный трехфазный электромотор, спроектированный специально для работы в условиях повышенной опасности. Его ключевое предназначение — эксплуатация во взрывоопасных зонах, где существует риск образования газовых или паровоздушных смесей. Этот электродвигатель BA 315 S2 обеспечивает безопасный и эффективный привод для критически важного промышленного оборудования. Назначение и область применения Двигатель BA 315 S2 предназначен для продолжительного режима работы (S1) в составе насосов, вентиляторов, компрессоров, дымососов, конвейеров и другого технологического оборудования. Особенности конструкции и принцип защиты Защита электродвигателя BA 315 S2 основана на принципе взрывонепроницаемой оболочки (маркировка «Exd»). Корпус агрегата обладает повышенной механической прочностью и способен выдержать внутреннее давление взрыва, предотвратив его распространение во внешнюю среду. Все возможные пути выхода пламени — стыки корпусных деталей, выход вала, места ввода кабелей — имеют специальные лабиринтные уплотнения или фланцевые соединения с четко рассчитанными зазорами. Охлаждение двигателя BA 315 S2 — наружное, что исключает контакт внутренних, потенциально искрящих частей, с окружающей взрывоопасной средой.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель BA 315 S2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz