ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель ВА 315 S4

Артикул: GDK-17665

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель ВА 315 S4 — позиция раздела «Взрывозащищённые электродвигатели ВА, высота оси 315 мм» в каталоге «Гидротех». Являясь основным приводом для критически важного оборудования, он обеспечивает стабильную и длительную работу без риска возгорания или взрыва.Назначение и область применения Основное назначение электродвигателя ВА 315 S4 – создание безопасного привода машин и механизмов, функционирующих в условиях возможного присутствия горючих газов или паров. Его конструкция полностью исключает риск передачи взрывной волны во внешнюю рабочую среду, что соответствует строгим нормам безопасности для предприятий нефтегазового, химического и горнодобывающего секторов.Электродвигатель ВА 315 S4 находит широкое применение в Казахстане на следующих объектах:• Нефтегазовая отрасль (Актау, Атырау): привод насосов для перекачки нефтепродуктов, вентиляторы систем аварийного сброса, газовые компрессоры.• Химическая промышленность: привод мешалок, конвейеров, нагнетателей в цехах с летучими веществами.• Горно-обогатительные комбинаты и шахты (Караганда, Экибастуз): вентиляция, конвейерные линии.• Металлургические заводы: системы газоочистки, дымоудаления.• Другие взрывоопасные зоны, где требуется высокая производительность и надежность. Общий вид взрывозащищенного двигателя серии ВА.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель ВА 315 S4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz