

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Виброопора ОПВГ-60(м)

Артикул: GDK-17748

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение виброопоры ОПВГ-60(м) Виброопора марки ОПВГ-60(м) представляет собой высокоэффективное устройство для активного подавления вибраций и ударных нагрузок в промышленных системах Казахстана. Конструкция специально разработана для обеспечения стабильности и долговечности работы ответственного оборудования, такого как насосные агрегаты высокого давления, компрессорные станции на производственных предприятиях Астаны, Алматы и Темиртау. Основная задача виброопоры ОПВГ-60(м) – поглощение и рассеивание механической энергии колебаний, что защищает как само оборудование от преждевременного износа, так и фундамент здания от разрушающих воздействий. Применение виброопоры ОПВГ-60(м) критически важно в отраслях, где точность и надёжность технологического процесса не терпят вибрационных помех. Основные технические параметры

Производительность виброопоры оценивается её несущей способностью и эффективностью демпфирования. Ниже представлены ключевые эксплуатационные и габаритные характеристики, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Параметр	Значение
Максимальная нагрузка/Несущая способность	До 2000 кг
Рабочее давление (в системе)	Широкий диапазон, зависит от применённой системы
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	220 × 145 × 160 мм
Масса изделия	4000 г (4 кг)
Код ТН ВЭД	8431.49

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Виброопора ОПВГ-60(м)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz