

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Виброопора ЕК-190(м)

Артикул: GDK-17749

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и область применения Виброопоры ЕК-190(м) Виброопора ЕК-190(м) — это важнейшее решение для эффективной защиты промышленного оборудования от разрушительного воздействия вибраций и ударных нагрузок, используемое на предприятиях по всему Казахстану. Данная модель спроектирована для надежного гашения колебаний, что напрямую влияет на увеличение срока службы дорогостоящих станков, насосных агрегатов и компрессорных установок. Виброопора ЕК-190(м) отличается продуманной конструкцией, где прочный стальной каркас интегрирован с эластичным резинометаллическим демпфером, обеспечивающим высокую степень поглощения энергии. Выбор виброопоры ЕК-190(м) — это вклад в безопасность, снижение общего уровня шума на производстве и минимизацию деформации фундаментов. Монтаж виброопор ЕК-190(м) особенно актуален для регионов с высокой сейсмической активностью. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Для точного инженерного расчета важно знать основные физические параметры изделия. Ниже представлены ключевые характеристики Виброопоры ЕК-190(м):

Параметр	Значение
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	220 × 78 × 57
Масса (вес), кг	1.9
Диапазон масс (серия), кг	1.9 - 2.1
Несущая способность, кг	до 800
Код ТН ВЭД	8431 49 000 0

Код ТН ВЭД соответствует требованиям Евразийского экономического союза и обеспечивает беспрепятственный ввоз, что особенно важно для поставок в Казахстан.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Виброопора ЕК-190(м)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz