**ГИДРОТЕХ**

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Виброопора EPC 05-45

Артикул: GDK-17789

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

## 1. Назначение и описание

Описание и назначение Надежная виброопора EPC 05-45 представляет собой высокоточное виброизоляционное устройство, спроектированное для эффективного подавления колебаний в современном промышленном оборудовании. Выбирая качественную виброопору EPC 05-45, вы обеспечиваете стабильность работы установок при значительных вибрационных нагрузках, предотвращая передачу разрушительных колебаний на фундамент и близлежащие конструкции. Основная область применения виброопоры EPC 05-45 включает ключевые отрасли экономики Казахстана: добывающую промышленность, металлургию, машиностроение и энергетику, где защита чувствительных агрегатов от вибрации является критически важной задачей. Высокопрочная виброопора модели EPC 05-45 с анкерным креплением. Краткие сведения для заказа Изделие является эталоном надежности для гашения вибраций производственных линий. Для корректного оформления заказа полезно знать следующие данные: ПараметрЗначение / Диапазон Масса единицы4.2 кг Габаритные размеры (D x H)108 мм x 50 мм Код ТН ВЭД8431 49 900 0 Технические характеристики виброопоры EPC 05-45 При подборе комплектующих для вашего предприятия технические параметры — решающий фактор. Виброопора EPC 05-45 разработана с учетом суровых условий эксплуатации. Основные эксплуатационные свойства представлены в таблице ниже.

## 2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

## 3. Комплектность

Изделие «Виброопора EPC 05-45» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## 7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz