ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Питатели импульсные смазочные СВВ, САВ

Артикул: GDK-17792

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Ключевой элемент системы точной смазкиПитатели импульсные смазочные СВВ и САВ являются сердцем современных систем автоматической смазки на промышленных предприятиях Казахстана. Эти устройства, часто называемые импульсными дозаторами, отвечают за главную задачу – подачу строго дозированного, равного объема смазки к каждой трущейся паре станка, пресса или конвейера. Независимо от расстояния или сопротивления в трубопроводе, каждая точка получает одинаковую порцию масла или пластичной смазки при каждом импульсе от центральной станции. Именно питатели импульсные смазочные СВВ и САВ обеспечивают эту бесперебойную и точную работу, продлевая ресурс дорогостоящего оборудования на вашем производстве.Обзор серий САВ, СВВ/CDB и ТЧтобы правильно выбрать устройство, важно понимать различия между сериями. Питатели импульсные смазочные САВ – это линейка для малых объемов подачи, от 0.03 до 0.16 кубических сантиметров за ход (импульс). Модели САВ с одним, двумя, тремя, пятью, шестью и восемью выходами идеально подходят для точной смазки небольших подшипников, направляющих или цепей. Питатели импульсные смазочные СВВ, представленные в каталоге как серии CDB и Т, предназначены для более требовательных узлов. Их объем подачи составляет от 0.1 до 0.5 сс/ход, что делает их незаменимыми для тяжелонагруженных подшипников качения, шарниров или зубчатых передач.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Питатели импульсные смазочные СВВ, САВ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz