

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 8-8/6,3

Артикул: GDK-17806

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НПл 8-8/6,3 Насос пластинчатый НПл 8-8/6,3 – это высоконадежный агрегат, спроектированный для обеспечения стабильной работы двух независимых гидравлических контуров. Его уникальная двухпоточная конструкция, с рабочим объемом 8 см³ на каждой секции, позволяет синхронизировать и контролировать процессы в сложных промышленных установках. Этот Насос пластинчатый НПл 8-8/6,3 отлично зарекомендовал себя в условиях высокого давления и интенсивной эксплуатации на объектах Казахстана, будь то нефтегазовые месторождения или тяжелое машиностроение. Он предназначен для перекачки минеральных масел и других рабочих жидкостей вязкостью от 20 до 400 мм²/с. Условное обозначение и расшифровка модели Шифр модели НПл 8-8/6,3 несет в себе всю ключевую информацию о технических параметрах насоса. Расшифровка аббревиатуры следующая: НПл – Насос пластинчатый. 8 – рабочий объем первого потока, измеряется в кубических сантиметрах (см³). 8 – рабочий объем второго потока, также 8 см³. 6,3 – номинальное рабочее давление, измеряемое в мегапаскалях (МПа). Правильное понимание этой маркировки крайне важно при подборе оборудования для замены или модернизации существующих систем. Основные габаритные параметры и вес Насос пластинчатый НПл 8-8/6,3 обладает компактными размерами, что упрощает его монтаж на различное оборудование.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 8-8/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz