

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 8-12,5/6,3

Артикул: GDK-17807

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение двухпоточного пластинчатого насоса Насос пластинчатый НПл 8-12,5/6,3 представляет собой надежный двухпоточный гидравлический агрегат, предназначенный для работы в составе промышленного оборудования. Его ключевое преимущество – способность создавать стабильный поток рабочей жидкости под давлением 6,3 МПа одновременно на две независимые гидравлические линии. Это значительно повышает эффективность сложных систем, сводя к минимуму необходимость установки нескольких отдельных насосов. Насос пластинчатый НПл 8-12,5/6,3 нашел широкое применение в различных отраслях Казахстана благодаря своей неприхотливости и высокой производительности. Основное назначение данного насоса – обеспечение бесперебойной работы гидроприводов станков, прессов, подъемно-транспортной и другой техники, где требуется синхронизация действий. Отличительной чертой конструкции является именно двухпоточность, позволяющая экономить пространство и упрощать подключение. Условное обозначение модели: расшифровка шифра Маркировка Насос пластинчатый НПл 8-12,5/6,3 несет полную информацию о его основных параметрах: НПл – это аббревиатура, означающая «Насос Пластинчатый». 8 – номинальный рабочий объем первой выходной линии (в кубических сантиметрах). 12,5 – номинальный рабочий объем второй выходной линии (в кубических сантиметрах).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 8-12,5/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz