

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 8-32/6,3

Артикул: GDK-17810

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса НПл 8-32/6,3. Пластинчатый насос НПл 8-32/6,3 представляет собой высоконадежный агрегат для перекачивания минеральных масел в замкнутых гидравлических системах. Это двухпоточное оборудование с номинальным рабочим давлением 6,3 МПа и широким диапазоном рабочего объема от 8 до 32 см³. Конструкция пластинчатого насоса обеспечивает стабильную работу без пульсаций, что критически важно для точных технологических процессов. Насос пластинчатый НПл 8-32/6,3 от бренда Гидротех характеризуется высокой энергоэффективностью, компактными габаритами и простотой в подключении к существующим линиям. Его область применения охватывает различные отрасли промышленности и сельского хозяйства Казахстана. Условное обозначение модели НПл 8-32/6,3. Маркировка модели насоса несет в себе исчерпывающую информацию о его ключевых параметрах: НПл – прямое указание на тип агрегата: Насос Пластинчатый. 8 – минимальный рабочий объем одного потока, выраженный в кубических сантиметрах. 32 – максимальный рабочий объем второго потока, также в см³. 6,3 – номинальное рабочее давление в системе, измеряемое в Мегапаскалях (МПа). Таким образом, насос пластинчатый НПл 8-32/6,3 предназначен для систем, где требуется регулируемая производительность двух независимых контуров при стабильном давлении.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 8-32/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz