

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 8-40/6,3

Артикул: GDK-17811

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пластинчатый насос НПл 8-40/6,3 – сердце вашей гидросистемы. Насос пластинчатый НПл 8-40/6,3 представляет собой высоконадежное двухпоточное гидравлическое оборудование, предназначенное для перекачивания минеральных, промышленных масел и схожих по вязкости рабочих жидкостей в промышленных гидравлических системах. Этот агрегат казахстанского производства обеспечивает стабильную подачу под номинальным давлением 6,3 МПа и предназначен для установки на станки, прессы, технологическое оборудование, где требуется устойчивость к нагрузкам и точное дозирование гидропотока. Пластинчатый насос НПл 8-40/6,3 отлично зарекомендовал себя в условиях казахстанских промышленных предприятий благодаря своей адаптивности к перепадам температур и продуманной конструкции, устойчивой к гидравлическим ударам. Основное назначение и ключевые преимущества. Основная задача пластинчатого насоса НПл 8-40/6,3 – создание устойчивого гидравлического потока в системах управления, в силовых гидроприводах станков и технологических линий. Его двухпоточная конструкция позволяет обслуживать два независимых гидроконтуров, что часто требуется в сложных металлообрабатывающих или сборочных комплексах. Если вам требуется надежный пластинчатый насос НПл 8-40/6,3 для замены вышедшего из строя узла или комплектации нового оборудования, эта модель станет оптимальным выбором.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 8-40/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz