

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 12,5-12,5/6,3

Артикул: GDK-17812

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса пластинчатого НПл 12,5-12,5/6,3 Насос пластинчатый НПл 12,5-12,5/6,3 представляет собой современное двухпоточное гидравлическое устройство, предназначенное для бесперебойной и стабильной работы в промышленных системах с независимыми потребителями. Это оборудование обеспечивает равномерную подачу масла под номинальным давлением до 6,3 МПа, что делает его одним из наиболее востребованных решений для гидроприводов станков, прессового оборудования и сельскохозяйственной техники в Казахстане. Насос пластинчатый НПл 12,5-12,5/6,3 отлично себя зарекомендовал в условиях, где необходима высокая надежность, точность дозирования и устойчивость к переменным нагрузкам, характерным для отечественного промышленного ландшафта. Особенностью данной модели является симметричная двухпотоковая конструкция, которая обеспечивает сбалансированность работы, снижает нагрузку на подшипники и вал, тем самым значительно увеличивая ресурс службы. Это оптимальное решение для тех, кто ценит долговечность и минимальные затраты на сервисное обслуживание. Для надежной работы насоса пластинчатого НПл 12,5-12,5/6,3 рекомендуется использовать минеральные масла соответствующей вязкости. Схема конструкции и основные узлы пластинчатого насоса НПл 12,5-12,5/6,3 от бренда Гидротех.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 12,5-12,5/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz