

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 12,5-16/6,3

Артикул: GDK-17813

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 12,5-16/6,3 — это высоконадежное двухпоточное гидравлическое оборудование, спроектированное для эффективной и стабильной работы в сложных промышленных условиях. Его ключевая особенность — способность одновременно обеспечивать два независимых потока рабочей жидкости с разными рабочими объемами (12,5 и 16 см³) при едином номинальном давлении 6,3 МПа (63 бар). Это решение идеально подходит для гидравлических систем, требующих отдельной или синхронной подачи в несколько контуров, что повышает компактность и энергоэффективность всей установки. Условное обозначение и расшифровка маркировки Маркировка Насос пластинчатый НПл 12,5-16/6,3 содержит всю необходимую информацию для подбора и заказа: НПл 12,5-16/6,3 НПл — Насос пластинчатый (основной тип конструкции). 12,5 — рабочий объем первой секции (первого потока), выраженный в кубических сантиметрах (см³). 16 — рабочий объем второй секции (второго потока), см³. 6,3 — номинальное рабочее давление, которое способен развивать агрегат, в мегапаскалях (МПа). Использование в системе подобного насоса пластинчатого НПл 12,5-16/6,3 позволяет оптимизировать гидросхему, часто заменяя два отдельных насоса одним, что упрощает монтаж и обслуживание.».

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 12,5-16/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz