ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 12,5-32/6,3

Артикул: GDK-17815

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НПл 12,5-32/6,3Двухпоточный пластинчатый насос НПл 12,5-32/6,3 – это ключевой элемент современных гидравлических систем, обеспечивающий стабильную работу оборудования в условиях интенсивных нагрузок. Это решение отлично подходит для предприятий Казахстана, работающих в области машиностроения, нефтегазовой отрасли и сельского хозяйства. Особенность конструкции пластинчатого насоса НПл 12,5-32/6,3 заключается в возможности одновременного питания двух независимых гидравлических контуров с разными параметрами подачи жидкости, что значительно упрощает и удешевляет гидросистему. Этот двухпоточный гидронасос обеспечивает высокую надежность, устойчивость к перепадам давления и гидроударам, что делает его незаменимым для ответственных установок.Пластинчатый насос НПл 12,5-32/6,3 предлагает оптимальное сочетание производительности, компактности и долговечности. В условиях казахстанского климата и специфики промышленного применения важна его способность работать без сбоев. Устройство создает стабильное давление на выходе до 6,3 МПа (63 бар), обеспечивая подачу масла в диапазоне от 9,7 до 27,9 литров в минуту. Низкий уровень шума (не более 75 дБ) делает его комфортным для использования в цехах.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 12,5-32/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz