

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 12,5-40/6,3

Артикул: GDK-17816

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НПл 12,5-40/6,3 Насос пластинчатый НПл 12,5-40/6,3 – это современный двухпоточный гидравлический агрегат, созданный российским брендом Гидротех. Его главное назначение – обеспечение стабильного рабочего давления, равного 6,3 МПа, в гидравлических системах промышленных машин и станков. Именно насос пластинчатый НПл 12,5-40/6,3 отвечает за равномерную, бесперебойную подачу гидравлического масла, что критически важно для точности и производительности оборудования. Его конструкция отличается высокой надежностью и способностью выдерживать переменные нагрузки, что делает его отличным выбором для металлообработки, машиностроения и сельского хозяйства в Казахстане. Пластинчатый насос НПл 12,5-40/6,3 – компактный корпус и надежная конструкция. Вес, габариты и ТН ВЭД Насос пластинчатый НПл 12,5-40/6,3 имеет компактные габариты, облегчающие его интеграцию в различные гидравлические схемы. Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) для данного оборудования – 8413.50.000. ПараметрЗначение Длина (L), мм280 Ширина (B), мм220 Высота (H), мм190 Масса (нетто), кг19 – Директор завода спрашивает механика: «Почему в цеху так тихо?».

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 12,5-40/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz