

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 16-16/6,3

Артикул: GDK-17817

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса НПл 16-16/6,3. Высоконадежный и эффективный пластинчатый насос НПл 16-16/6,3 представляет собой специализированное гидравлическое оборудование, спроектированное для бесперебойной работы в системах с минеральными маслами. Его уникальная двухпоточная конструкция является ключевой особенностью, позволяющей одновременно и независимо обслуживать два гидравлических контура. Это делает пластинчатый насос НПл 16-16/6,3 незаменимым для современных промышленных линий, металлообрабатывающих станков и мобильной техники, где требуется высокая производительность в условиях ограниченного монтажного пространства. Основное назначение пластинчатого насоса НПл 16-16/6,3 – создание и поддержание стабильного давления рабочей жидкости с минимальной пульсацией. Он демонстрирует отличную устойчивость к рабочим нагрузкам и гидроударам, что гарантирует долговечность как самого узла, так и всей гидросистемы. Благодаря своей стабильности и предсказуемости, пластинчатый насос НПл 16-16/6,3 широко используется на предприятиях Казахстана в различных отраслях – от добывающей промышленности до машиностроения. Условное обозначение модели НПл 16-16/6,3 и технические детали. Маркировка и условное обозначение пластинчатого насоса НПл 16-16/6,3 четко описывает его основные параметры. Расшифровка выглядит следующим образом: Н – Насос. Пл – Пластинчатый тип конструкции.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 16-16/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz