

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 16-32/6,3

Артикул: GDK-17819

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Прочный и надежный пластинчатый насос НПл 16-32/6,3 для промышленного применения. Модель насоса пластинчатого НПл 16-32/6,3 представляет собой передовое двухпоточное гидравлическое решение, которое заслужило авторитет на производствах в Казахстане. Агрегат эффективно перекачивает индустриальные масла и специальные рабочие жидкости, обеспечивая стабильное выходное давление до 6,3 Мегапаскаля. Насос пластинчатый НПл 16-32/6,3 с высокой степенью надежности применяется в технологических линиях, где критически важны бесперебойная производительность и точность регулирования потока. Особенностью данной гидромашин является двухпоточная архитектура, позволяющая от одного силового модуля питать два независимых контура с разной производительностью. Это эффективно экономит монтажное пространство и упрощает интеграцию в сложные гидравлические магистрали. Выбор насоса именно этой модели становится залогом долгосрочного и безотказного функционирования тяжелой техники и промышленного оборудования под брендом Гидротех. Характеристики и основные параметры насоса НПл 16-32/6,3 Для специалиста ключевыми параметрами при выборе гидросилового оборудования всегда являются давление, подача и присоединительные размеры. Насос пластинчатый НПл 16-32/6,3 обладает точными и стабильными характеристиками, адаптированными под суровые условия эксплуатации.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 16-32/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz