

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 16-40/6,3

Артикул: GDK-17820

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса НПл 16-40/6,3. Пластинчатый насос НПл 16-40/6,3 – это надежный гидравлический агрегат, спроектированный для бесперебойной перекачки минеральных и промышленных масел в системах с высокими требованиями к стабильности давления и производительности. Его двухпоточная архитектура является ключевым преимуществом, позволяя одновременно обслуживать две независимые гидравлические линии от одного приводного вала. Это делает пластинчатый насос НПл 16-40/6,3 идеальным решением для сложного промышленного оборудования, где необходима компактность и энергоэффективность. Номинальное рабочее давление в 6,3 МПа обеспечивает его применение в широком спектре технологических процессов по всему Казахстану. Ключевые параметры: вес, размеры и классификация. Конструкция пластинчатого насоса НПл 16-40/6,3 отличается продуманной компактностью, что упрощает его интеграцию в существующие системы. Ниже приведены основные физические и классификационные данные модели, актуальные для логистики и таможенного оформления в РК и странах ЕАЭС. Параметр / Описание / Значение / Масса (нетто), кг / 19. Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм / 320×280×250. Присоединительные размеры. Стандартные фланцы по ГОСТ 12448-80. Код ТН ВЭД ЕАЭС 8413.50.» (В Казахстане один инженер, работая, попросил пластинчатый насос НПл 16-40/6,3 и назвал его «двухпоточный масляный помощник».

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 16-40/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz