

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 25-25/6,3

Артикул: GDK-17822

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидравлического оборудования Насос пластинчатый НПл 25-25/6,3 – это современный двухпоточный гидравлический агрегат, предназначенный для эффективной и стабильной работы в различных промышленных системах. Основное назначение данного оборудования – создание и поддержание давления рабочей жидкости (гидравлического масла) в контурах смазки, управления и силовых приводах. Насос пластинчатый НПл 25-25/6,3 отличается высокой надежностью, способностью работать в условиях интенсивных нагрузок и обеспечивать точную подачу масла без значительных пульсаций. Его конструкция специально разработана для использования в условиях Казахстана, где важна устойчивость к перепадам температур и работе с различными типами масел. Краткие технические сведения: масса, размеры и код ТН ВЭД. Пластинчатый насос обладает компактными габаритами, облегчающими его монтаж на разнообразное оборудование. Вес агрегата составляет 19 кг, что обеспечивает удобство транспортировки и установки. По своим присоединительным размерам насос пластинчатый НПл 25-25/6,3 соответствует общепринятым стандартам для данного типа оборудования, что упрощает его интеграцию в существующие гидросистемы. Для таможенного оформления при импорте используется код ТН ВЭД 8413 50 990 0.».

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 25-25/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz