

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 25-32/6,3

Артикул: GDK-17823

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НПл 25-32/6,3. Добро пожаловать в каталог надежного гидравлического оборудования Гидротех! Насос пластинчатый НПл 25-32/6,3 представляет собой промышленный двухпоточный агрегат для стабильной циркуляции минеральных масел, промышленных жидкостей и эмульсий в системах гидропривода. Высокая прочность конструкции из чугуна и минимальный уровень пульсаций делают этот двухпоточный гидронасос незаменимым для точных технологических операций, где важна равномерная подача под рабочим давлением до 6,3 МПа. Насос пластинчатый НПл 25-32/6,3 устойчив к гидравлическим ударам и отлично себя зарекомендовал в условиях казахстанских промышленных предприятий, таких как машиностроение, нефтегазовая отрасль и сельское хозяйство. Технические параметры, масса и габариты. Модель НПл 25-32/6,3 отличается компактными размерами при высокой производительности (подача), что позволяет легко интегрировать её в существующие гидролинии. Конструкция и присоединительные размеры соответствуют стандартам, включая требования для рынка Казахстана и других стран ЕАЭС. Габариты изделия: 285×220×180 мм. Узнать подробнее о доставке в ваш город можно в разделе Контакты.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 25-32/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz