ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 32-32/6,3

Артикул: GDK-17825

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначениеНасос пластинчатый НПл 32-32/6,3 – это высокоэффективное гидравлическое оборудование, спроектированное для стабильной и долговременной работы в тяжелых промышленных условиях. Основная сфера его применения – перекачка минеральных масел в гидросистемах станков, прессов, дорожно-строительной и буровой техники. Его уникальность заключается в двухпоточной симметричной конструкции, которая обеспечивает равномерную подачу смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) без пульсаций и скачков, что критически важно для точности технологических процессов.Условное обозначение двухпоточного насосаМодель насоса пластинчатого НПл 32-32/6,3 маркируется согласно единой системе. Сокращение НПл обозначает тип агрегата – Насос Пластинчатый. Числа 32-32 указывают на рабочий объем каждого из двух независимых потоков, выраженный в кубических сантиметрах. Значение 6,3 отражает номинальное рабочее давление в мегапаскалях (МПа).Ключевые параметры: вес, габариты, Код ТН ВЭДНасос пластинчатый НПл 32-32/6,3 обладает компактными габаритами, что облегчает его монтаж в существующие гидроконтуры. Согласно ГОСТ 13824-84, масса агрегата составляет 19 килограммов, что делает его удобным для транспортировки и установки. Код ТН ВЭД для данной продукции – 8413.50.000.0, что соответствует оборудованию для перекачивания жидкостей с рабочим давлением до 10 МПа.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**6,3**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 32-32/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz