

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 32-40/6,3

Артикул: GDK-17826

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 32-40/6,3 — это высокоэффективный двухпоточный гидравлический агрегат, созданный для интенсивной эксплуатации в стационарных и мобильных гидросистемах Казахстана. Его ключевая особенность — способность надежно создавать и поддерживать стабильное рабочее давление в самых сложных условиях, будь то в цехах металлургических комбинатов или на объектах дорожного строительства. Надежность и адаптированность к местным условиям делают Насос пластинчатый НПл 32-40/6,3 незаменимым элементом современного промышленного оборудования. Описание и назначение гидравлического насоса НПл 32-40/6,3

Гидравлический Насос пластинчатый НПл 32-40/6,3 представляет собой мощный узел, предназначенный для преобразования механической энергии вращения вала в энергию потока рабочей жидкости под давлением. Его основное назначение — обеспечение бесперебойной работы гидроприводов станков, прессов, строительной и другой техники. Благодаря двухпоточной конструкции и прочному распределительному узлу, этот насос пластинчатый демонстрирует исключительную стойкость к пульсациям, гидроударам и повышенным механическим нагрузкам, что критически важно для непрерывных технологических процессов на предприятиях Казахстана. Ключевые параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭД. Для планирования монтажа и логистики важно знать основные физические параметры оборудования.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 32-40/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz