

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 63-12,5/6,3

Артикул: GDK-17829

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насосного агрегата Насос пластинчатый НПл 63-12,5/6,3 представляет собой качественный и надежный двухпоточный гидравлический узел, предлагаемый брендом Гидротех для предприятий Казахстана. Это решение комплектуется из двух независимых секций, которые обеспечивают стабильную производительность и создают необходимое рабочее давление в 6,3 МПа. Основная цель применения – это подача рабочей жидкости, в роли которой обычно выступает промышленное гидравлическое масло, в сложные технологические контуры. Простой, но эффективный принцип действия, известный как «пластинчатый», делает агрегат предсказуемым в работе и удобным для планового обслуживания на казахстанских производствах. Основные габариты, масса и таможенный код Аппарат отличается компактным исполнением, что облегчает его интеграцию в существующие линии. Вес всего агрегата составляет 32 килограмма, а его размеры укладываются в 380 мм по длине, 280 мм по ширине и 220 мм по высоте – это удобно для монтажа даже в условиях ограниченного пространства. Для корректного таможенного оформления при международных поставках используется Код ТН ВЭД 841350900. Агрегат полностью соответствует отечественным нормам ТУ 2.053.1899-88, а его качество подтверждено для использования в ответственных системах смазки и гидропривода.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 63-12,5/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz