

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 63-16/6,3

Артикул: GDK-17830

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение промышленного насоса Насос пластинчатый НПл 63-16/6,3 – это современный двухсекционный гидравлический агрегат, сконструированный для работы в условиях повышенных нагрузок и непрерывных промышленных циклов. Данная модель насоса пластинчатого отличается нерегулируемым объемным потоком рабочей среды (масло), что гарантирует стабильность параметров и надежность системы в целом. Прочная конструкция и высокий КПД делают этот агрегат незаменимым для металлообрабатывающих станков, прессового оборудования и других машин, где требуется точное и стабильное давление гидравлической жидкости. В Казахстане, с его развитой промышленной базой в Актау, Караганде и Павлодаре, такой насос пластинчатый востребован для модернизации существующих и создания новых производственных линий. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Масса агрегата составляет 32 кг. Габаритные размеры соответствуют типоразмеру 2+1, обеспечивая компактность и удобство монтажа даже в условиях ограниченного пространства вокруг оборудования. Код ТН ВЭД для данной модели: 8413600000. Агрегат предназначен для эксплуатации в широком диапазоне температур окружающей среды: от -40°C до +40°C (категория размещения 4, климатическое исполнение УХЛ).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 63-16/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz