

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 80-16/6,3

Артикул: GDK-17836

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Ключевые преимущества и назначение насоса НПл 80-16/6,3 Насос пластинчатый НПл 80-16/6,3 от бренда Гидротех – это надежный и производительный двухпоточный агрегат объемного типа, который обеспечивает стабильную работу сложных гидравлических систем. Его конструкция основана на вращении ротора с пластинами в эксцентричном статоре, что гарантирует высокую герметичность рабочих камер и стабильную производительность даже при длительной эксплуатации. Основное назначение насоса пластинчатого НПл 80-16/6,3 – это создание давления до 6,3 МПа для гидроприводов промышленного оборудования. Он необходим там, где требуется точный контроль давления и стабильный поток масла. Насос пластинчатый НПл 80-16/6,3 отличается низким уровнем шума, что делает его идеальным для установки в цехах, где важен акустический комфорт. Он широко используется в тяжелой промышленности Казахстана, особенно в металлообработке и машиностроении. Масса, габариты и таможенный код Насос пластинчатый НПл 80-16/6,3 имеет компактные для своей мощности габариты, что упрощает его встраивание в существующие системы. Агрегат производится в соответствии с ГОСТ и имеет все необходимые сертификаты для использования на территории Таможенного союза ЕАЭС.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 80-16/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz