

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 80-32/6,3

Артикул: GDK-17838

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса НПл 80-32/6,3 Насос пластинчатый НПл 80-32/6,3 представляет собой ключевой компонент для современных гидравлических систем, используемых в казахстанской промышленности. Это устройство объемного типа с двухпоточной схемой работы, специально разработанное для обеспечения стабильного давления рабочей жидкости. Прочная конструкция насоса пластинчатого НПл 80-32/6,3 гарантирует его надежность на металлообрабатывающих, станкостроительных и перерабатывающих предприятиях по всему Казахстану. Его основное назначение – создание нерегулируемого потока и поддержание постоянного давления в 6,3 МПа, что является стандартным требованием для гидроприводов прессов, металлорежущих станков и различного технологического оборудования. Одно из важнейших преимуществ насоса пластинчатого НПл 80-32/6,3 – стандартное правое направление вращения вала (по часовой стрелке со стороны привода). Это делает его совместимым с большинством установленных агрегатов. Однако по специальному заказу наша компания «Гидротех» может поставить модификацию с левым вращением, обеспечивая максимальную гибкость подключения к существующим линиям. Вес, габариты и классификация Насос пластинчатый НПл 80-32/6,3 отличается оптимальным соотношением мощности и габаритов, что упрощает его интеграцию в новые или модернизируемые системы.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 80-32/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz