

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 125-8/6,3

Артикул: GDK-17840

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидравлического насоса Насос пластинчатый НПл 125-8/6,3 – это надежный и высокопроизводительный агрегат объемного типа, специально созданный для работы в ответственных промышленных гидравлических системах. Его конструкция обеспечивает плавную и стабильную подачу рабочей жидкости без пульсаций, что критически важно для прецизионного оборудования. Данный насос пластинчатый НПл 125-8/6,3 нашел широкое применение в гидроприводах металлообрабатывающих станков (включая станки с ЧПУ), листогибочных и штамповочных прессов, автоматизированных технологических линий, а также в системах смазки тяжелого оборудования. Где требуется обеспечить номинальное рабочее давление до 6,3 МПа (или 63 атмосферы) и постоянный, нерегулируемый поток гидравлического масла. Агрегат отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и нагрузок, что делает его идеальным решением для тяжелого машиностроения, металлургии и других отраслей промышленности Казахстана. Краткие технические данные и вес Каждый насос пластинчатый НПл 125-8/6,3 проходит строгий контроль качества и соответствует требованиям ГОСТ 13824-84. Агрегат сертифицирован для использования на опасных производственных объектах. Упаковывается в прочный деревянный ящик с противоударной защитой, обеспечивающий сохранность при транспортировке в любой регион. Код ТН ВЭД для данного товара: 8413.50.000.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 125-8/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz